

样品类型：出厂水

采样日期：2021.5.6

检测项目	三水厂出厂水	四水厂出厂水	四水厂深度处理出厂水	单位	限值	检测依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (2.2)
耐热大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (3.2)
大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (4.2)
菌落总数	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
砷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
镉	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
铬(六价)	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
铅	<0.0008	<0.0008	<0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
汞	0.00009	0.00010	0.00011	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
硒	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
氟化物	0.33	0.29	0.29	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.5-2006 (3.2)
硝酸盐(以 N 计)	1.51	1.46	1.50	mg/L	≤10	GB/T 5750.5-2006 (5.3)
三氯甲烷	0.0134	0.0289	0.0107	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
四氯化碳	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
溴酸盐(使用臭氧时)	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006 (14.1)
甲醛(使用臭氧时)	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.9	GB/T 5750.10-2006 (6.1)
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	<0.003	<0.003	<0.003	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.099	0.082	0.063	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
色度	<5	<5	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
浑浊度	0.08	0.10	0.08	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0级	0级	0级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
pH	7.7	7.8	7.7	/	6.5~8.5	GB/T 5750.4-2006 (5.2)
铝	0.023	0.031	0.019	mg/L	≤0.2	GB/T 5750.6-2006 (1.1)
铁	<0.10	<0.10	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.6-2006 (2.1)
锰	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.6-2006 (3.1)
铜	0.0006	0.0013	0.0008	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (4.1)
锌	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (5.1)
氯化物	18.7	19.6	19.2	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (2.2)
硫酸盐	13.0	30.4	14.8	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (1.2)
溶解性总固体	172	204	177	mg/L	≤1000	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	100	131	102	mg/L	≤450	GB/T 5750.4-2006 (7.1)
耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	0.58	0.93	0.47	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.4-2006 (9.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
总α放射性	<0.006	<0.006	<0.006	Bq/L	≤0.5	GB/T 5750.13-2006 (1.1)
总β放射性	0.14	0.19	0.14	Bq/L	≤1	GB/T 5750.13-2006 (2.1)
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.70	0.50	0.50	mg/L	0.3~4	GB/T 5750.11-2006 (1.2)
贾第鞭毛虫	0	0	0	个/10L	<1	GB/T 5750.12-2006 (5.1)
隐孢子虫	0	0	0	个/10L	<1	GB/T 5750.12-2006 (5.1)
锑	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2006 (19.1)
钡	0.033	0.043	0.033	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.6-2006 (16.3)
铍	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.6-2006 (20.2)
硼	<0.20	<0.20	<0.20	mg/L	≤0.5	GB/T 5750.5-2006 (8.1)
钼	0.0005	0.0012	0.0005	mg/L	≤0.07	GB/T 5750.6-2006 (13.3)
镍	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.6-2006 (15.1)
银	<0.0002	<0.0002	<0.0002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 (12.1)
铊	<0.00002	<0.00002	<0.00002	mg/L	≤0.0001	GB/T 5750.6-2006 (21.3)
氯化氰(以 CN ⁻ 计)	<0.010	<0.010	<0.010	mg/L	≤0.07	GB/T 5750.10-2006 (11.1)
一氯二溴甲烷	0.0028	0.0040	0.0045	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
二氯一溴甲烷	0.0076	0.0135	0.0077	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
二氯乙酸	0.005	0.006	0.005	mg/L	≤0.05	CJ/T 141-2018 (9.8.1)
1,2-二氯乙烷	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.03	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)

检测项目	三水厂出厂水	四水厂出厂水	四水厂深度处理出厂水	单位	限值	检测依据
二氯甲烷	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
三卤甲烷	0.38	0.75	0.35	/	≤1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
1,1,1-三氯乙烷	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤2	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
三氯乙酸	0.006	0.011	0.006	mg/L	≤0.1	CJ/T 141-2018 (9.9.1)
三氯乙醛	0.0023	0.0063	<0.0010	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006 (8.1)
2,4,6-三氯酚	<0.00055	<0.00055	<0.00055	mg/L	≤0.2	CJ/T 141-2018 (9.17)
三溴甲烷	<0.0020	<0.0020	<0.0020	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
七氯	<0.00002	<0.00002	<0.00002	mg/L	≤0.0004	GB/T 5750.9-2006 (19.1)
马拉硫磷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.25	GB/T 5750.9-2006 (4.2)
五氯酚	<0.00025	<0.00025	<0.00025	mg/L	≤0.009	CJ/T 141-2018 (7.13)
六六六(总量)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.9-2006 (2.2)
六氯苯	<0.000013	<0.000013	<0.000013	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.8-2006 (24.1)
乐果	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.08	GB/T 5750.9-2006 (4.2)
对硫磷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.003	GB/T 5750.9-2006 (4.2)
灭草松	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.3	CJ/T 141-2018 (7.8.2)
甲基对硫磷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.9-2006 (4.2)
百菌清	<0.00002	<0.00002	<0.00002	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.9-2006 (9.1)
呋喃丹	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.007	CJ/T 141-2018 (7.11)
林丹	<0.00002	<0.00002	<0.00002	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.9-2006 (2.2)
毒死蜱	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.03	GB/T 5750.9-2006 (16.1)
草甘膦	<0.025	<0.025	<0.025	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.9-2006 (18.1)
敌敌畏	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.9-2006 (4.2)
莠去津	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.002	CJ/T 141-2018 (7.10)
溴氰菊酯	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	≤0.02	CJ/T 141-2018 (7.12)
2,4-滴	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.03	CJ/T 141-2018 (7.5)
滴滴涕	<0.00008	<0.00008	<0.00008	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.9-2006 (1.2)
乙苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
二甲苯(总量)	<0.0012	<0.0012	<0.0012	mg/L	≤0.5	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
1,1-二氯乙烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.03	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
1,2-二氯乙烯	<0.0008	<0.0008	<0.0008	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
1,2-二氯苯	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L	≤1	GB/T 5750.8-2006 (24.1)
1,4-二氯苯	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.8-2006 (24.1)
三氯乙烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.07	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
三氯苯(总量)	<0.0030	<0.0030	<0.0030	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.8-2006 (24.1)
六氯丁二烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.0006	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
丙烯酰胺	<0.00015	<0.00015	<0.00015	mg/L	≤0.0005	GB/T 5750.8-2006 (10.1)
四氯乙烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.04	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
甲苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	<0.0025	<0.0025	<0.0025	mg/L	≤0.008	GB/T 5750.8-2006 (12.1)
环氧氯丙烷	<0.0002	<0.0002	<0.0002	mg/L	≤0.0004	GB/T 5750.8-2006 (17.1)
苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
苯乙烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
苯并(a)芘	<0.0000025	<0.0000025	<0.0000025	mg/L	≤0.00001	GB/T 5750.8-2006 (9.1)
氯乙烯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
氯苯	<0.0004	<0.0004	<0.0004	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)
微囊藻毒素-LR	<0.0002	<0.0002	<0.0002	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.8-2006 (13.1)
氨氮(以 N 计)	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤0.5	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
硫化物	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.5-2006 (6.1)
钠	12.0	14.0	12.4	mg/L	≤200	GB/T 5750.6-2006 (22.2)

样品类型：管网水

采样日期：2021.5.6

检测项目	凤凰营业厅	横河社区	张家港市给排水有限公司塘桥分公司	单位	限值	检测依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (2.2)
耐热大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (3.2)
大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (4.2)
菌落总数	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
砷	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
镉	<0.0001	<0.0001	<0.0001	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
铬(六价)	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
铅	<0.0008	<0.0008	<0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
汞	0.00010	0.00014	0.00008	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
硒	<0.0005	<0.0005	<0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
氟化物	0.23	0.23	0.27	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.5-2006 (3.2)
硝酸盐(以 N 计)	1.50	1.51	1.49	mg/L	≤10	GB/T 5750.5-2006 (5.3)
三氯甲烷	0.0219	0.0195	0.0212	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
四氯化碳	<0.0003	<0.0003	<0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
溴酸盐(使用臭氧时)	<0.001	<0.001	<0.001	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006 (14.1)
甲醛(使用臭氧时)	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.9	GB/T 5750.10-2006 (6.1)
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	<0.003	<0.003	<0.003	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.088	0.089	0.084	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
色度	<5	<5	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
浑浊度	0.15	0.14	0.10	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0 级	0 级	0 级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
pH	7.8	7.7	7.6	/	6.5 ~ 8.5	GB/T 5750.4-2006 (5.2)
铝	0.023	0.025	0.024	mg/L	≤0.2	GB/T 5750.6-2006 (1.1)
铁	<0.10	<0.10	<0.10	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.6-2006 (2.1)
锰	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.6-2006 (3.1)
铜	0.0008	0.0009	0.0007	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (4.1)
锌	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (5.1)
氯化物	18.9	18.7	18.9	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (2.2)
硫酸盐	22.3	20.9	25.3	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (1.2)
溶解性总固体	190	188	194	mg/L	≤1000	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
总硬度(以 CaCO3 计)	121	110	120	mg/L	≤450	GB/T 5750.4-2006 (7.1)
耗氧量(CODMn 法, 以 O2 计)	0.76	0.69	0.80	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	<0.002	<0.002	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.4-2006 (9.1)
阴离子合成洗涤剂	<0.05	<0.05	<0.05	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
总α放射性	<0.006	0.010	0.028	Bq/L	≤0.5	GB/T 5750.13-2006 (1.1)
总β放射性	0.18	0.11	0.19	Bq/L	≤1	GB/T 5750.13-2006 (2.1)
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.30	0.30	0.20	mg/L	≥0.05	GB/T 5750.11-2006 (1.2)

样品类型：管网末梢水

采样日期：2021.5.6

检测项目	常兴社区	港口老年活动中心	长江村社区	单位	限值	方法依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (2.2)
耐热大肠菌群	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (3.2)
大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (4.2)
菌落总数	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
砷	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (6.1)
镉	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	mg/L	≤0.005	GB/T 5750.6-2006 (9.1)
铬(六价)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
铅	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (11.1)
汞	0.00018	0.00018	0.00015	mg/L	≤0.001	GB/T 5750.6-2006 (8.1)
硒	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.6-2006 (7.1)
氰化物	< 0.002	< 0.002	< 0.002	mg/L	≤0.05	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
氟化物	0.25	0.31	0.28	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.5-2006 (3.2)
硝酸盐(以 N 计)	1.50	1.47	1.48	mg/L	≤10	GB/T 5750.5-2006 (5.3)
三氯甲烷	0.0240	0.0268	0.0111	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
四氯化碳	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
溴酸盐(使用臭氧时)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006 (14.1)
甲醛(使用臭氧时)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	mg/L	≤0.9	GB/T 5750.10-2006 (6.1)
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	< 0.003	< 0.003	< 0.003	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)	0.059	0.077	0.062	mg/L	≤0.7	GB/T 5750.10-2006 (13.2)
色度	< 5	< 5	< 5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
浑浊度	0.21	0.13	0.11	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0 级	0 级	0 级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
pH	7.8	7.7	7.6	/	6.5 ~ 8.5	GB/T 5750.4-2006 (5.2)
铝	0.022	0.027	0.020	mg/L	≤0.2	GB/T 5750.6-2006 (1.1)
铁	< 0.10	< 0.10	< 0.10	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.6-2006 (2.1)
锰	< 0.05	< 0.05	< 0.05	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.6-2006 (3.1)
铜	0.0006	0.0010	0.0006	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (4.1)
锌	0.02	0.02	0.03	mg/L	≤1.0	GB/T 5750.6-2006 (5.1)
氯化物	19.0	20.0	19.5	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (2.2)
硫酸盐	19.3	31.3	17.9	mg/L	≤250	GB/T 5750.5-2006 (1.2)
溶解性总固体	185	203	184	mg/L	≤1000	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
总硬度(以 CaCO ₃ 计)	117	133	106	mg/L	≤450	GB/T 5750.4-2006 (7.1)
耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	0.63	0.98	0.61	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
挥发酚类(以苯酚计)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	mg/L	≤0.002	GB/T 5750.4-2006 (9.1)
阴离子合成洗涤剂	< 0.05	< 0.05	< 0.05	mg/L	≤0.3	GB/T 5750.4-2006 (10.1)
总α放射性	0.023	0.030	0.006	Bq/L	≤0.5	GB/T 5750.13-2006 (1.1)
总β放射性	0.21	0.13	0.19	Bq/L	≤1	GB/T 5750.13-2006 (2.1)
氯气及游离氯制剂(游离氯)	0.10	0.30	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T 5750.11-2006 (1.2)
氯化氰(以 CN-计)	< 0.010	< 0.010	< 0.010	mg/L	≤0.07	GB/T 5750.10-2006 (11.1)
一氯二溴甲烷	0.0043	0.0040	0.0046	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
二氯一溴甲烷	0.0123	0.0132	0.0077	mg/L	≤0.06	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
二氯乙酸	< 0.002	0.004	0.004	mg/L	≤0.05	CJ/T 141-2018 (9.8.1)
二氯甲烷	< 0.010	< 0.010	< 0.010	mg/L	≤0.02	GB/T 5750.10-2006 (5.1)
三卤甲烷	0.65	0.71	0.36	/	≤1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
三氯乙酸	0.008	0.011	0.007	mg/L	≤0.1	CJ/T 141-2018 (9.9.1)
三氯乙醛	< 0.0010	0.0035	0.0052	mg/L	≤0.01	GB/T 5750.10-2006 (8.1)
2,4,6-三氯酚	< 0.00055	< 0.00055	< 0.00055	mg/L	≤0.2	CJ/T 141-2018 (9.17)
三溴甲烷	< 0.0020	< 0.0020	< 0.0020	mg/L	≤0.1	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
乙醛	< 0.020	< 0.020	< 0.020	mg/L	/	GB/T 5750.10-2006 (7.1)

样品类型：二次供水

采样日期：2021.5.6

检测项目	大都会	甲江南	建发御龙湾四期	云樾兰庭	君临新城检测结果	单位	限值	检测依据
总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/100mL	不得检出	GB/T 5750.12-2006 (2.2)
菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	CFU/mL	≤100	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
色度	<5	<5	<5	<5	<5	度	≤15	GB/T 5750.4-2006 (1.1)
浑浊度	0.14	0.17	0.09	0.07	0.19	NTU	≤1	GB/T 5750.4-2006 (2.1)
臭和味	0级	0级	0级	0级	0级	/	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)
肉眼可见物	无	无	无	无	无	/	无	GB/T 5750.4-2006 (4.1)
pH	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	/	6.5~8.5	GB/T 5750.4-2006 (5.2)
耗氧量 (CODMn法, 以O ₂ 计)	0.71	0.57	0.66	0.54	0.60	mg/L	≤3	GB/T 5750.7-2006 (1.1)
氯气及游离氯 制剂(游离氯)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	mg/L	≥0.05	GB/T 5750.11-2006 (1.2)
氨氮(以N计)	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	mg/L	≤0.5	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
亚硝酸盐	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	mg/L	/	GB/T 5750.5-2006 (10.1)